

Perfect[®]
Line

Productcatalogus

Inleiding

Perfect Line is een speciale hoogwaardige productlijn die zich kenmerkt vanwege een gegarandeerde hoge kwaliteit en een zeer aantrekkelijke prijs. Perfect Line biedt een breed pakket paint en non-paint producten, voor zowel het herstellen van auto's als voor zwaarvervoer en industriële projecten. Onze producten zijn bedoeld om in te zetten bij werkzaamheden waar de opdrachtgever een lage prijs én de hoogste kwaliteit verwacht.

De laatste jaren heeft Perfect Line een assortiment samengesteld met producten die bijdragen aan een uitstekend eindresultaat. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en door ontwikkelingen en toepassingen binnen de branche op de voet te volgen, is een productlijn gecreëerd met een hoge praktijkgerichte waarde. Het juiste schuurpapier, prettig verwerkbaar tape of de ideale folie. Het maakt het werk een stuk gemakkelijker en verhoogt de werkprestaties binnen uw bedrijf.

Voor meer informatie of vragen over producten kunt u bellen met +31(0)85744118, de website www.perfectline.eu bezoeken of contact opnemen via info@perfectline.eu.

Inhoudsopgave

Perfect Line producten zijn gekoppeld aan een categorie met een bijbehorende kleur. Dit komt zeer duidelijk terug in de etikettering.

Reinigers & Ontvetters	Pagina 4
Plamuren	Pagina 7
Primers	Pagina 9
Blanke Lakken	Pagina 11
Lakken	Pagina 13
Verharders	Pagina 14
Verdunners	Pagina 18
Non-Paint	Pagina 19
Complete Sets	Pagina 33

Retail

Sommige Perfect Line producten zijn voorzien van een retail logo, zoals hiernaast is afgebeeld. Dat houdt in dat de desbetreffende producten speciaal bedoeld zijn voor de retail- en doe-het-zelf markt.



Reinigers & Ontvetters



Degreaser M600

Vet en was zijn de grootste vijanden van lak. Dit belemmert de hechting en / of verstoren het vloeigedrag van de lak (kraters). Daarom dient men, alvorens te schuren en te lakken, het oppervlak grondig schoon te maken. Deze ontvetter is ontwikkeld voor het verwijderen van zware verontreiniging. Dit product kunt u gebruiken tijdens de voorbereiding (= reinigen van een ondergrond). Na een goede reiniging is het oppervlak tevens eenvoudiger te schuren.

Artikelnummer(s)

5L blik PL.M600.5 (108035)



1L blik PL.M600.1 (108851)



Aqua Degreaser

Watergedragen ontvettings- en reinigingsproduct geschikt voor alle ondergronden. Volledig watergedragen en toepasbaar bij conventionele en watergedragen laksystemen. Anti-statische werking en ongevaarlijk voor gezondheid en milieu.

Artikelnummer(s)

5L kan PL.AQUADEGR (108034)



Premium Thinner Toluene free

Dit is een zeer krachtige, toluenvrije thinner. Dit product kan universeel toegepast worden voor het reinigen van diverse watergedragen en oplosmiddelhoudende laksoorten. Deze Perfect Line Premium Thinner is uitermate geschikt voor in de autoschadeherstel sector waarin hoge eisen worden gesteld aan het reinigen van spuitpistolen. Let op: deze thinner is niet geschikt als ontvetter.

Artikelnummer(s)

25L kan PL.PTH.25 (100224)

Reinigers & Ontvetters



Thinner A

Perfect Line Thinner A is een hoogwaardige thinner die bestaat uit zuivere aromaten en ketonen. Dit product is toepasbaar in de autoschadeherstel- en zwaarvervoersector, waarin hoge eisen worden gesteld aan het reinigen van spuitpistolen. Uitsluitend voor het reinigen van oplosmiddelhoudende laksoorten op synthetische-, epoxy-, acrylaat-, polyester- en nitrocellulose basis.

Artikelnummer(s)

25L kan PL.THA.25 (108681)



Cleaning Thinner

Een zuivere spoel thinner die bestaat uit aromaten en ketonen. De Perfect Line Cleaning Thinner is inzetbaar als een (voor)reiniger in de autoschadeherstel- en zwaarvervoersector. Deze thinner is uitermate geschikt voor het reinigen van o.a. spuitpistolen, slangen en airlesspompen. Uitsluitend voor het reinigen van oplosmiddelhoudende laksoorten op synthetische-, epoxy-, acrylaat-, polyester- en nitrocellulose basis.

Artikelnummer(s)

25L kan PL.SPTH.25 (108680)



Epoxy Thinner

Een zeer krachtige epoxyverdunder die bestaat uit een uitgebalanceerde samenstelling. De Perfect Line Epoxy Thinner is inzetbaar in de zwaarvervoer- en industriese sector en kan gebruikt worden voor het verdunnen van Epoxy Primer. Tevens toepasbaar voor het reinigen van spuitpistolen, slangen en airlesspompen.

Artikelnummer(s)

25L kan PL.9007 (112700)

Reinigers & Ontvetters



Metal Conditioner

De Perfect Line Metal Conditioner is een kant-en-klaar product om metalen ondergronden te reinigen en ontvetten. Dit product heeft tevens een passiverende werking, wat een betere lakhechting en corrosiebescherming geeft. Alle metalen die vervuild zijn met olie, vet en stof kunnen worden gereinigd met de Metal Conditioner. Is toepasbaar op metalen zoals HDG, (ge-anodiseerd) aluminium, staal, verzinkt staal, RVS of aluzinc.

Artikelnummer(s)

25L kan	PL.MTCD.25 (115889)
5L kan	PL.MTCD.5 (115888)

Plamuren



2K Polysurfacer

Perfect Line 2K Polysurfacer is een polyester spuitplamuur, speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik bij plamuurarbeid. Het product is makkelijk te schuren, snel droog en heeft goede vullende eigenschappen. Er kunnen hoge laagdiktes worden opgebouwd zonder het risico van uitzakken. Vult zowel kleine als grote onregelmatigheden in het oppervlak goed op. Zonder porievorming. Dit product kan aangebracht worden op kaal plaatwerk (staal) en op nagenoeg alle uitgeharde autolakken. Kan niet aangebracht worden op thermoplastische en / of nitrocellulose lakken. Voor verzinkte delen is het noodzakelijk om een 2K epoxy primer als isolatielaag aan te brengen. Deze moet volledig uitgehard en geschuurd zijn, alvorens de behandeling wordt voortgezet. Perfect Line 2K Polysurfacer moet afgedekt worden met de juiste primer (advies: Perfect Line HS Primer) vóór het aflakken. Dit voorkomt eventuele problemen als blistering e.d.

Artikelnummer(s)

1,5 kg blik 141.861 (100267) Dit is inclusief verharder



Ultra Light Putty

Ultra lichtgewicht polyesterplamuur voor het vullen van diepe oneffenheden en deuken op chassis van auto's, trucks, bussen en treinen. Product met optimaal schuurkarakter en uitstekende vullende eigenschappen. Deze plamuur heeft tot 40% hoger rendement vergeleken met de traditionele plamuur. Volledig oppervlaktedroog. Geschikt voor elke metalen ondergrond, hout en polyesterlaminaten.

Artikelnummer(s)

1,6 kg patroon 145.313 (104728) Dit is inclusief verharder
1,7 kg blik 145.314 (100204) Dit is inclusief verharder



Universal Putty

Universele hechtende polyesterplamuur. Hecht op galvanisch verzinkt plaatstaal, vertinde oppervlakken en op aluminium- en staaloppervlakken. Hoge vulkracht, soepel strijkbaar en zonder porievorming. Extra makkelijk te schuren. Dit product is universeel inzetbaar als een vul- en fijnplamuur.

Artikelnummer(s)

2,0 kg patroon 141.732 (100322) Dit is inclusief verharder
2,3 kg blik 141.731 (100202) Dit is inclusief verharder

Plamuren



Plus Putty

Universele polyesterplamuur met laag soortelijk gewicht. Dit product is makkelijk verwerkbaar, consistent, heeft een sterk hechtend vermogen, uitstekende afwerking en is tevens uitstekend schuurbaar. Hecht op fiberglas, galvanisch verzinkt plaatstaal, vertinde oppervlakken en op aluminium- en staal oppervlakken.

Artikelnummer(s)

1,6 kg blik 146.757 (100246) Dit is inclusief verharder



Plastic Putty Black

De Perfect Line Plastic Putty Black, gemaakt van onverzadigde polyester hars, is gemakkelijk met een plamuurmes aan te brengen op zuivere en droge ondergronden. Het product is makkelijk verwerkbaar, consistent en hecht goed op kunststof, corrosievrije ondergronden en galvanisch verzinkt plaatstaal. Heeft een uitstekende afwerking en is tevens makkelijk schuurbaar. Deze zwarte plamuur heeft een ingebouwde controle laag: plaatsen die na het schuren zwart blijven zijn niet voldoende gevuld.

Artikelnummer(s)

2,0 kg blik 146.760 (108942) Dit is inclusief verharder

Primers



1K Spotprimer

Sneldrogende 1K primer op basis van polyvinyl-butylal hars. Inzetbaar voor behandelde en onbehandelde ondergronden van staal, aluminium en gegalvaniseerd staal. Geschikt als voorbehandeling voor het aflakken met 1K- en 2K-acrylaatlakken, alkydharlakken en watergedragen lakken. Dit product heeft een hoog vaste-stofgehalte, hoge dek- en vulkracht, goede corrosiewering, hoog rendement, is sneldrogend, goed schuurbaar (zowel nat als droog) en geeft een professioneel resultaat.

Artikelnummer(s)

400 ml spuitbus wit	PL.SP.VS1 (107825)
400 ml spuitbus licht grijs	PL.SP.VS2 (101032)
400 ml spuitbus medium grijs	PL.SP.VS4 (101033)
400 ml spuitbus donker grijs	PL.SP.VS6 (101034)
400 ml spuitbus zwart	PL.SP.VS7 (107826)



HS Primer

Deze high solid primer is een 2K product en wordt aangemaakt met Perfect Line HS Primer Activator. Het is een hoogvullende primer van uitstekende kwaliteit, droogt snel en is makkelijk schuurbaar. Te verwerken op metaal, polyester plamuur en bestaande lakken. Voor blank metaal, aluminium of verzinkte delen is het noodzakelijk om eerst een etch of epoxy primer aan te brengen.

Artikelnummer(s)

4L blik licht grijs	PL.PR.VS2 (108031)
4L blik medium grijs	PL.PR.VS4 (108032)
4L blik donker grijs	PL.PR.VS6 (108033)

R 1L blik licht grijs	PL.PR.VS2.1 (108431)
1L blik donker grijs	PL.PR.VS6.1 (108430)

Mengverhouding

Verharder



Verdunner(s)



óf



Quick Start Primer

Een hoogwaardige en luchtdrogende 2 componenten primer, geschikt voor zowel kleine als grote reparaties. De primer is sneldrogend (luchtdrogen en geforceerd drogen mogelijk) en zeer makkelijk schuurbaar. Te verwerken op polyester plamuur en bestaande lakken. Voor blank metaal, aluminium of verzinkte delen is het noodzakelijk om eerst een etch of epoxy primer aan te brengen.

Artikelnummer(s)

4L blik wit	PL.QSPR.VS1 (115433)
4L blik zwart	PL.QSPR.VS7 (115148)

Mengverhouding

Verharder



Verdunner(s)



óf

Primers



1K HB ZFF Coating

Corrosiewerende sneldrogende high build coating voor gestraald staal op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars en gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vulstoffen. Bevat minder dan 400 gram oplosmiddel per liter en voldoet hiermee aan de VOS-richtlijn. Het product is sneldrogend, heeft een uitstekende corrosiewering, hoog laagdiktebereik, hoge vulkracht en is goed watervast. Dit product is toe te passen als primer / coating en als aflak op metalen ondergronden, zoals bijvoorbeeld voor chassis, containers, landbouwmachines en overige industriële toepassingen. Let op: de Perfect Line 1K HB ZFF Coating 90% glans heeft geen corrosiewerkende eigenschappen. Deze is dus niet bedoeld voor directe toepassing op metalen ondergronden. Hiervoor zal eerst een primer aangebracht moeten worden.

Artikelnummer(s)

20L blik op kleur zijdemat	GM.KPC.2130.20 (62004216)
20L blik op kleur 70% glans	GM.KPC.2136.20 (62004217)
20L blik op kleur 90% glans	GM.KPC.2138.20 (62004393)

Blanke Lakken



VOC Clear Coat

Deze Perfect Line VOC Clear Coat is volledig transparant en vergeelt niet. Dit product is uiterst eenvoudig te appliceren en heeft een hoge volle glans. Toepasbaar voor alle reparaties in de personen- en bedrijfswagenbranche. Dit product voldoet aan de VOS-richtlijn: < 420 gram.

Artikelnummer(s)


5L blik PL.VOC.CC (100187)
1L blik PL.VOC.CC.1 (100193)

Mengverhouding

Verharder(s)



Verdunner(s)



Economic VOC Clear Coat

Perfect Line Economic VOC Clear Coat is een multi inzetbare blanke lak, voor meerdere carrosserie delen breed inzetbaar. Dit product heeft een perfecte doorharding, hoge bolle glans en een optimale bescherming tegen weersinvloeden.

Artikelnummer(s)


5L blik PL.ECO.CC.5 (111092)

Mengverhouding

Verharder(s)



Verdunner(s)



Quick Start Clear Coat

De Quick Start Clear Coat is een VOS (< 420 gram per liter) 2K blanke lak, te gebruiken voor diverse oppervlakken in de autoschadeherstelbranche. De Quick Start Clear Coat is sneldrogend (luchtdrogen en geforceerd drogen mogelijk). Dit product is volledig transparant en vergeelt niet. Het is uiterst eenvoudig te appliceren en heeft een mooie bolle glans. Ook is dit product goed bestand tegen krassen, zonlicht en atmosferische invloeden. Het product droogt al in een ruimte met een temperatuur van slechts 18 - 20°C en is daardoor energiebesparend.

Artikelnummer(s)


1L blik PL.QS.CC.1 (113667)

Mengverhouding

Verharder(s)



Verdunner(s)



Blanke Lakken



MS Clear Coat

Dit is een medium solid blanke lak van Perfect Line. Deze blanke lak is volledig transparant en vergeelt niet. Tevens uiterst eenvoudig te appliceren en heeft een hoge volle glans. Dit product is speciaal bedoeld voor de retail- en doe-het-zelf markt.

Artikelnummer(s)

R Retail
1L blik PL.MS.CC.1 (108428)
500 ml blik PL.MS.CC.05 (100268)

Mengverhouding

Verharder(s)



MS Activator

Verdunner(s)



Uni Thinner

of



Uni Thinner Slow

Lakken



2K PU Topcoat High Gloss


2-componenten polyurethaan spuitlak voor vrachtwagens, autobussen en lichte bedrijfsvoertuigen evenals overige industriële toepassingen. Is eenvoudig te appliceren, geeft een uitstekende dekking en is van zeer hoge kwaliteit.

Artikelnummer(s)


1L blik wordt op kleur gemaakt PL.2KPU.1 (62004340)
Andere hoeveelheden op aanvraag

Mengverhouding

Verharder(s)



Verdunner(s)



Futurewheel Chrome Coat

Hoog briljante 1K chroom-basislak. Met de Perfect Line Futurewheel Chrome Coat is het eenvoudig om velgen bij te spuiten als spotrepair of om over te spuiten in geval van bijvoorbeeld een deelreparatie.

Artikelnummer(s)

1L blik PL.CHROOM (232026)

Verharders



VOC Activator Fast

Verharder horend bij de Perfect Line VOC Clear Coat. Er zijn twee varianten verharders voor de genoemde blanke lak. Dit is de snelle versie.

Artikelnummer(s)

2,5L blik PL.VOC.ACF (100189)
1L blik PL.VOC.ACF.1 (100195)

Icoon ter herkenning



VOC Activator

Verharder horend bij de Perfect Line VOC Clear Coat. Er zijn twee varianten verharders voor de genoemde blanke lak. Dit is de standaard versie.

Artikelnummer(s)

2,5L blik PL.VOC.AC (100188)
1L blik PL.VOC.AC.1 (100194)

Icoon ter herkenning



HS Primer Activator

Deze high solid verharder wordt gebruikt in combinatie met de Perfect Line HS Primer.

Artikelnummer(s)

1L blik PL.PR.AC (108040)
250 ml blik PL.PR.AC.025 (108432)

Icoon ter herkenning



Verharders



Quick Start Primer Activator

De Perfect Line Quick Start Primer Activator is de verharder die bij de Quick Start Primer hoort.

Artikelnummer(s)
1L blik PL.QSPR.AC.1 (115149)

Icoon ter herkenning



Economic VOC Activator

De Economic VOC Activator hoort bij de Perfect Line Economic VOC Clear Coat. Er zijn twee varianten verharders beschikbaar voor de genoemde blanke lak. Dit is de standaard versie.

Artikelnummer(s)
2,5L blik PL.ECO.AC (111093)

Icoon ter herkenning



Economic VOC Activator Slow

De Economic VOC Activator Slow hoort bij de Perfect Line Economic VOC Clear Coat. Er zijn twee varianten verharders beschikbaar voor de genoemde blanke lak. Dit is de trage versie.

Artikelnummer(s)
2,5L blik PL.ECO.ACS (112268)

Icoon ter herkenning



Verharders



Quick Start Activator

Deze verharder wordt gebruikt in combinatie met de Perfect Line Quick Start Clear Coat. Er zijn twee varianten beschikbaar voor de genoemde blanke lak. Dit is de standaard versie.

Artikelnummer(s)
1L blik PL.QS.AC (113668)

Icoon ter herkenning



Quick Start Activator Slow

Deze verharder wordt gebruikt in combinatie met de Perfect Line Quick Start Clear Coat. Er zijn twee varianten beschikbaar voor de genoemde blanke lak. Dit is de trage versie.


Artikelnummer(s)
1L blik PL.QS.ACS (115147)

Icoon ter herkenning



MS Activator

Dit is een medium solid verharder en wordt gebruikt in combinatie met de Perfect Line MS Clear Coat.

Artikelnummer(s)
 500 ml blik PL.MS.AC.05 (108429)
250 ml blik PL.MS.AC.025 (100269)

Icoon ter herkenning



Verharders



2K PU Activator

Deze verharder is er in twee varianten en hoort bij de Perfect Line 2K PU Topcoat High Gloss. Dit is de standaard variant.

Artikelnummer(s)

5L blik PL.2KPU.VH.5 (108043)
1L blik PL.2KPU.VH.1 (108044)

Icoon ter herkenning



2K PU Activator High Solid

Deze verharder is er in twee varianten en hoort bij de Perfect Line 2K PU Topcoat High Gloss. Dit is de high solid variant. Deze geeft een betere dekking en een hogere glans.

Artikelnummer(s)

5L blik PL.2KPU.VHHS.5 (108501)

Icoon ter herkenning



Verdunners



Uni Thinner

Universeel toepasbare verdunner voor Perfect Line producten, zoals primers, basislakken, blanke lakken, 1K- en 2K-aflakken. De verdunner geeft optimale vloeieresultaten aan de lak bij verwerking tussen 18°C en 25°C. De Perfect Line Uni Thinner heeft een groot oplosend vermogen. Dit product is geschikt voor gebruik in de autoschadeherstel- en zwaarvervoersector, machinebouw, loonspuiterijen en industrie. De Perfect Line Uni Thinner is er in twee varianten. Deze versie is de standaard versie.

Icoon ter herkenning



Artikelnummer(s)


5L blik PL.UNI.5 (108039)
1L blik PL.UNI.1 (100190)



Uni Thinner Slow

Universeel toepasbare trage verdunner voor Perfect Line producten, zoals primers, basislakken, blanke lakken, 1K- en 2K-aflakken. De verdunner geeft optimale vloeieresultaten aan de lak bij verwerking boven de 25°C. De Perfect Line Uni Thinner Slow heeft een groot oplosend vermogen en is speciaal ontwikkeld voor grote objecten. Dit product is geschikt voor gebruik in de autoschadeherstel- en zwaarvervoersector, machinebouw, loonspuiterijen en industrie. De Perfect Line Uni Thinner is er in twee varianten. Deze versie is de trage versie.

Icoon ter herkenning



Artikelnummer(s)


5L blik PL.UNI.TR.5 (112472)
1L blik PL.UNI.TR.1 (108565)



Fade Out Thinner

De Fade Out Thinner is als uitspuitverdunner universeel toepasbaar in alle 2K lakken en blanke lakken van Perfect Line.

Icoon ter herkenning



Artikelnummer(s)

1L blik PL.USV.01 (107319)

Non-Paint



Economic Velcro Discs

Hoogwaardige zelfkittende schuurschijven (150 mm) van Perfect Line met 21 gaten voor uitstekende stofafzuiging. Open bestrooiing, waardoor de schijf minder snel vol loopt. Voor het schuren van oude verf- en laklagen, hout en metaal. Ook verkrijgbaar in het fijnere bereik.

Artikelnummer(s)

Disc P80	PL.EVD.80 (100118)	Disc P320	PL.EVD.320 (100125)
Disc P120	PL.EVD.120 (100119)	Disc P360	PL.EVD.360 (100126)
Disc P150	PL.EVD.150 (100120)	Disc P400	PL.EVD.400 (100127)
Disc P180	PL.EVD.180 (100121)	Disc P500	PL.EVD.500 (100128)
Disc P220	PL.EVD.220 (100122)	Disc P600	PL.EVD.600 (100129)
Disc P240	PL.EVD.240 (100123)	Disc P800	PL.EVD.800 (100130)
Disc P280	PL.EVD.280 (100124)	Disc P1000	PL.EVD.1000 (100131)



Premium Velcro Discs Multihole

De Premium Velcro Discs Multihole van Perfect Line (150mm) zijn schuurschijven met aluminiumoxide korrels (halfopen gestrooid), waardoor de schijven sterk en duurzaam zijn. Bruikbaar voor het machinaal schuren tijdens alle fasen van het reparatieproces. Gebruik ondersteuningspads (advies: Perfect Line Velcro Pads met 75 gaten).

Artikelnummer(s)

Disc P80	PL.PVD.80 (115481)	Disc P280	PL.PVD.280 (115487)
Disc P120	PL.PVD.120 (115482)	Disc P320	PL.PVD.320 (115488)
Disc P150	PL.PVD.150 (115483)	Disc P400	PL.PVD.400 (115490)
Disc P180	PL.PVD.180 (115484)	Disc P500	PL.PVD.500 (115491)
Disc P220	PL.PVD.220 (115485)	Disc P600	PL.PVD.600 (115492)
Disc P240	PL.PVD.240 (115486)	Disc P800	PL.PVD.800 (115493)




Velcro Pads

Hoogwaardige steunpads (150 mm) van Perfect Line met 21 gaten voor uitstekende stofafzuiging. Voorkomt het doorschuren van randen en kanten. Alleen te gebruiken in combinatie met de Perfect Line Economic Velcro Discs. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Soft & Medium.

Artikelnummer(s)

Velcro Pad Soft	PL.VP.S (100138)
Velcro Pad Medium	PL.VP.M (100137)

Non-Paint



Velcro Pads 75G

Hoogwaardige steunpads (150 mm) met 75 gaten. Vanwege de vele gaten is er meer volume en snelheid van de lucht mogelijk, wat voor een betere stofverwijdering van het werkkoppervlak én de lucht zorgt. Zowel het geschuurde oppervlak als het schuurmateriaal zelf wordt continu gekoeld. De pads zorgen voor beter contact met de ondergrond en voorkomen het doorschuren van randen en kanten. Te gebruiken met zowel de Economic Velcro Discs als de Premium Velcro Discs. De pads zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Soft & Medium.

Artikelnummer(s)

Velcro Pad 75G Soft	PL.VP75.S (115579)
Velcro Pad 75G Medium	PL.VP75.M (115578)



Softback

De Perfect Line Softback is schuurmateriaal met schuim rug op rol. De rollen hebben een afmeting van 115 mm x 25 m (B x L) en zijn verpakt in een doos. Softback is ideaal voor het schuren van randen, lijstjes en fijne hoekjes. Het schuurmateriaal is van hoge kwaliteit en zeer flexibel. Het is verkrijgbaar in maar liefst acht varianten: variërend P180 tot P1000.

Artikelnummer(s)

RoI P180	PL.SOFT.180 (111792)	RoI P500	PL.SOFT.500 (111796)
RoI P240	PL.SOFT.240 (111793)	RoI P600	PL.SOFT.600 (111797)
RoI P320	PL.SOFT.320 (111794)	RoI P800	PL.SOFT.800 (111798)
RoI P400	PL.SOFT.400 (111795)	RoI P1000	PL.SOFT.1000 (111799)



SB Abrasives

De Perfect Line SB Abrasive is nonwoven schuurmateriaal op rol. Er zijn twee varianten te verkrijgen: SB Abrasive Very Fine (rood, P320) en SB Abrasive Ultra Fine (grijs, P600). De rollen hebben een afmeting van 100 mm x 10 m (B x L) en zijn verpakt in een doos. Hierdoor blijft de rol in de werkrimte stofvrij. Dit schuurmateriaal kan zowel nat als droog worden gebruikt voor het handmatig opruwen van diverse ondergronden. Doordat de Perfect Line SB Abrasive van soepel materiaal is, volgt het de vorm van het te behandelen object.

Artikelnummer(s)

RoI, Very Fine (Red)	PL.SBA.VF (100136)
RoI, Ultra Fine (Grey)	PL.SBA.UF (100135)

Non-Paint



Parking Sensor Covers

Stickers (diameter 18 mm) speciaal bedoeld voor het afplakken van parkeersensoren. Hierdoor is het in de meeste gevallen bij spotrepair niet meer noodzakelijk om de bumper te demonteren om de sensoren te verwijderen. De stickers zijn gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen, mede door de 'Easy Grip'. Ook zijn deze parkeersensor afplakstickers schuurbaar en overspuitbaar. Geschikt voor bijna alle automodellen. De stickers zijn bestendig tot een temperatuur van 220°C.

Artikelnummer(s)

Doos met 500 stickers (à 18 mm) PL.PA (100181)



Masking Paper

Perfect Line Masking Paper heeft uitstekende absorberende en beschermende eigenschappen waardoor de lak aan het maskeerpapier kleeft. Het papier is gerecycled waardoor het duurzaam en milieuvriendelijk is. Er zit 300 meter op een rol.

Artikelnummer(s)

Rol 21 cm x 300 m	PL.MP.21 (237938)
Rol 28 cm x 300 m	PL.MP.28 (233269)
Rol 37,5 cm x 300 m	PL.MP.37 (237939)
Rol 60 cm x 300 m	PL.MP.60 (237940)
Rol 90 cm x 300 m	PL.MP.90 (237941)
Rol 120 cm x 300 m	PL.MP.120 (237950)
Rol 150 cm x 300 m	PL.MP.150 (103104)



HDPE Spraymask

Groene doorzichtige niet overspuitbare folie (HDPE) van Perfect Line, speciaal voor het beschermen van carrosseriedelen tegen spuitnevel. Het formaat van de folie is 3,8 x 300 m.

Artikelnummer(s)

HDPE Folie Groen (3,8 x 300 m) PL.HDPE.300 (106194)

Non-Paint



Spraymask

Hoogwaardige overspuitbare folies van Perfect Line in verschillende formaten voor diverse toepassingen. Deze folies zijn statisch en hechten zich aan het oppervlak dat moet worden bedekt. De speciale coating zorgt ervoor dat de lak blijft hechten op de folie, zodat er geen verfdruppels / verfschilfers op het gelakte oppervlak terecht kunnen komen.

Artikelnummer(s)

Overspuitbare Folie Transparant (6 x 100 m)	PL.OF.100 (106195)
Overspuitbare Folie Transparant (5 x 120 m)	PL.OF.120 (107802)
Overspuitbare Folie Wit (4 x 150 m)	PL.OF.150 (106196)
Overspuitbare Folie Transparant (4 x 300 m)	PL.OF.300 (100201)




Breathable Spraymask

Hoogwaardige overspuitbare, dampdoorlatende folies van Perfect Line in verschillende formaten voor diverse toepassingen. Deze folies zijn statisch en hechten zich aan het oppervlak dat moet worden bedekt. De speciale coating zorgt ervoor dat de lak blijft hechten op de folie, zodat er geen verfdruppels / verfschilfers op het gelakte oppervlak terecht kunnen komen. Een extra eigenschap van deze folies is de goede dampdoorlatendheid.

Artikelnummer(s)

Overspuitbare Folie Dampdoorlatend Geel (4 x 300 m)	PL.OF.DD.300 (100203)
Overspuitbare Folie Dampdoorlatend Blauw (2 x 500 m)	PL.OF.DD.500 (100231)



T-Foam Tape

Perfect Line T-Foam Tape is onmisbaar bij het slim en snel maskeren. De T-vormige tape kan gemakkelijk aangebracht worden in portiersponningen, de kofferdeksel en motorkapspleten. Door de speciale vorm van de tape ontstaat na het spuiten een zeer lage lakrand. Bovendien houdt de tape stof en vuil tegen.

Artikelnummer(s)

25 mm rol	PL.TFOAM (112551)
-----------	-------------------



Non-Paint



Premium Masking Tapes

Kwalitatief uitstekende maskeertape van Perfect Line, te verkrijgen in 5 verschillende breedtes: 18, 25, 36, 48 en 75 mm. De Perfect Line Premium Masking Tapes zijn te herkennen aan de blauwe etiketten op de dozen en de blauwe kernen met Perfect Line logo's. 50 meter tape per rol.

Artikelnummer(s)

18 mm rollen	PL.PT.18 (108956) = doos 48 rollen
25 mm rollen	PL.PT.25 (108975) = doos 36 rollen
36 mm rollen	PL.PT.36 (108957) = doos 24 rollen
48 mm rollen	PL.PT.48 (108911) = doos 24 rollen
75 mm rollen	PL.PT.75 (108912) = doos 16 rollen



Value Masking Tapes

Hoogwaardige maskeertape in 3 verschillende breedtes: 18, 36 en 48 mm. De tapes zijn te herkennen aan de groene etiketten op de dozen en de groene kernen met Perfect Line logo's. 50 meter tape per rol.

Artikelnummer(s)

18 mm rollen	PL.VT.18 (108958) = doos 48 rollen
36 mm rollen	PL.VT.36 (108959) = doos 24 rollen
48 mm rollen	PL.VT.48 (115554) = doos 24 rollen



Economic Masking Tapes

Kwalitatief goede maskeertape, te herkennen aan de rode etiketten op de dozen en de rode kernen met Perfect Line logo's. Deze tape is te bestellen in 2 verschillende breedtes: 18 en 36 mm. 50 meter tape per rol.

Artikelnummer(s)

18 mm rollen	PL.ET.18 (108970) = doos 48 rollen
36 mm rollen	PL.ET.36 (108972) = doos 24 rollen

Non-Paint



Rice Masking Tapes

Hoogwaardige maskeertape met speciale impregnering dat het doorbloeden van lak voorkomt. Deze tape is verwijderbaar zonder dat het lijmresten achterlaat. Geen aftekening in verse lak. De tape is verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes: 19, 38 en 50 mm. 50 meter tape per rol.

Artikelnummer(s)

19 mm rol	PL.RT.19 (108047) = per losse rol
38 mm rol	PL.RT.38 (108048) = per losse rol
50 mm rol	PL.RT.50 (108049) = per losse rol



Premium Waterproof Masking Tapes

Uitstekende waterbestendige maskeertape en daardoor zeer geschikt voor watergedragen alsmede 2K auto(reparatie)lakken. Verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes: 19, 38 en 50 mm. 50 meter tape per rol.

Artikelnummer(s)

19 mm rollen	PL.WPT.19 (115571) = doos 48 rollen
38 mm rollen	PL.WPT.38 (115572) = doos 24 rollen
50 mm rollen	PL.WPT.50 (115555) = doos 24 rollen



Duct Tapes

Zilverkleurige linnen plakband van Perfect Line met een hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen water en vocht. Verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes: 25, 50 en 55 mm. De 50 mm rol is verkrijgbaar in grijs en zwart. 50 meter tape per rol.

Artikelnummer(s)

25 mm rol grijs	PL.DUCT25 (100177) = per losse rol
50 mm rol grijs	PL.DUCT50 (100178) = per losse rol
55 mm rol grijs	PL.DUCT55 (100179) = per losse rol
50 mm rol zwart	PL.DUCT50.ZW (115551) = per losse rol

Non-Paint



Mixing Cups

De Perfect Line Mixing Cups zijn geschikt voor diverse systemen. De mengbekers zijn afsluitbaar en door de platte bodem zijn ze ook goed stapelbaar. De bekens zijn resistent tegen oplosmiddelen, antistatisch en hebben accurate mengratio's. Deksel zijn apart verkrijgbaar.

Artikelnummer(s)

350 ml mengbeker	PL.MC.350 (232264)
700 ml mengbeker	PL.MC.700 (229506)
1400 ml mengbeker	PL.MC.1400 (229507)
2300 ml mengbeker	PL.MC.2300 (229720)



Mixing Cup Covers

Deksel om de Perfect Line Mixing Cups af te sluiten en de inhoud te beschermen tegen vuil en stof. De deksels zijn zeer gemakkelijk aan te brengen en sluiten perfect af. Verpakt in een doos per 100 stuks.

Artikelnummer(s)

350 ml mengbeker deksel	PL.MCC.350 (232265) = doos 100 stuks
700 ml mengbeker deksel	PL.MCC.700 (232262) = doos 100 stuks
1400 ml mengbeker deksel	PL.MCC.1400 (232260) = doos 100 stuks
2300 ml mengbeker deksel	PL.MCC.2300 (100219) = doos 100 stuks



Paint Cup System

Het Paint Cup System is het ideale systeem voor het voorbereiden en spuiten van lakken. De verf wordt gemengd in de binnenbeker en deze kan vervolgens met een buitenbeker op een spuitpistool worden geplaatst. Het is makkelijk, snel, bespaart materiaal en tijd en de buitenbeker blijft schoon. Elke doos bestaat uit 50 binnenbekers, 50 deksels, 25 dopjes en 1 buitenbeker. De buitenbeker kan los extra worden bijbesteld.

Artikelnummer(s)

300 ml binnenbekers 125 μ	PL.PCS.300 (112194)
600 ml binnenbekers 125 μ	PL.PCS.600 (112195)
300 ml buitenbeker	PL.PCS.OC.300 (112397)
600 ml buitenbeker	PL.PCS.OC.600 (112504)



Non-Paint



Paint Strainers

Universele wegwerp verfzeefjes voor het vezelvrij zeven van zowel watergedragen als conventionele (auto)lakken. Keuze uit 2 verschillende uitvoeringen: 125 micron (voor watergedragen lakken) en 190 micron (voor conventionele lakken).

Artikelnummer(s)

Koker (à 125 stuks) Verfzeefjes Superfine Blauw (125 micron) PL.VZ.125 (100172)
Koker (à 125 stuks) Verfzeefjes Fine Geel (190 micron) PL.VZ.190 (100173)



Paint Stirrers

Deze Perfect Line Paint Stirrers zijn kunststof roerders voor het roeren van lakken. Per 1000 stuks verpakt in een doos. De roerders hebben aan één zijde afgeronde hoeken, zodat binnenbekers niet snel beschadigd raken.



Artikelnummer(s)

Doos met 1000 roerders (kunststof) PL.ROERDERS (100232)



Touch Up Bottles

Bijtipflesjes van 20 ml met kwastje voor het bewaren van aangemaakte lak. De flesjes zijn voorzien van een kogeltje voor optimale vermenging. Zowel geschikt voor watergedragen als conventionele lakken. Inclusief blanco labels en dopjes. De flesjes zijn overzichtelijk gerangschikt in een doos.

Artikelnummer(s)

Doos met 100 Bijtipflesjes (à 20 ml) PL.BTF (100170)

Non-Paint



Mixertips

Universele mixertips voor 2K lijmen.

Artikelnummer(s)

Zakje (à 12 stuks) PL.MT (112462)



Booth Coating

De Perfect Line Booth Coating is een kleeflak die door middel van een spuitpistool, kwast of verfroller aangebracht kan worden op de wanden van de spuitcabine. De Booth Coating laat vuil en stof aan de oppervlakte kleven, waardoor de spuitcabine schoon blijft. De kleeflak is oplosbaar in (warm) water, is makkelijk te verwijderen en bevat geen siliconen.

Artikelnummer(s)

20L kan PL.BC.20 (240395)



Dust Control

Perfect Line Dust Control is een siliconenvrije, watergedragen vloeistof die door middel van een drukspuitvernevelaar aangebracht kan worden en is uitsluitend geschikt voor gebruik op de vloer. De Dust Control houdt vuil en spuitstof vast, zodat het laag bij de grond blijft en niet meer rondwarrelt. De spuitcabine blijft hierdoor schoon en als nieuw. Perfect Line Dust Control is biologisch afbreekbaar en daarmee onschadelijk voor het milieu.

Artikelnummer(s)

5L kan PL.DC.5 (103026)

Non-Paint



Economic Spray Overall

De Perfect Line Economic spuitoverall is 100% stof-, pluis- en siliconenvrij en voorzien van een anti-statische coating. De overall is licht in gewicht en uitwasbaar op lage temperatuur. Sluit goed aan door de elastische boord in de mouwen, broekspijpen en het middel. De capuchon heeft aantrekbare veters. De dubbele ritssluiting is een hoge kwaliteit YKK bloktand rits nr 5. Beschikbaar in 7 verschillende maten in de kleur wit.

Artikelnummer(s)

Maat 50	PL.SO.EC.50 (100239)	Maat 58	PL.SO.EC.58 (100243)
Maat 52	PL.SO.EC.52 (100240)	Maat 60	PL.SO.EC.60 (100244)
Maat 54	PL.SO.EC.54 (100241)	Maat 62	PL.SO.EC.62 (100245)
Maat 56	PL.SO.EC.56 (100242)		



Premium Spray Overall

De Perfect Line Premium spuitoverall biedt maximale bewegingsvrijheid en optimaal draagcomfort gedurende de dag, is gemaakt van ademend materiaal en sluit goed aan. Met een blinde rits en materiaal dat niet doorschijnt heeft de overall een representatieve uitstraling. De spuitoverall is voorzien van anti-statische coating en is 100% stof-, pluis- en siliconenvrij. Beschikbaar in 8 verschillende maten in de kleur grijs.

Artikelnummer(s)

Maat 48	PL.SO.PR.48 (115956)	Maat 56	PL.SO.PR.56 (115960)
Maat 50	PL.SO.PR.50 (115957)	Maat 58	PL.SO.PR.58 (115961)
Maat 52	PL.SO.PR.52 (115958)	Maat 60	PL.SO.PR.60 (115962)
Maat 54	PL.SO.PR.54 (115959)	Maat 62	PL.SO.PR.62 (115963)



Tack Rag

Een gegolfde kleefdoek van hoge kwaliteit om stofdeeltjes op te vangen van 86 mm x 91 mm. De Perfect Line Tack Rag is licht klevend en verwijdert alle oneffenheden op het nog te lakken oppervlak voor een egaal resultaat. Zacht wrijven.

Artikelnummer(s)

1 doek	PL.UN.01 (106147)
--------	-------------------

Non-Paint



Pump Spray

Pompvloeistofspuit van Perfect Line te gebruiken om verschillende vloeistoffen te vernevelen. Geschikt voor zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende ontvetters. De inhoud van de pomp is 1 liter. Advies: Perfect Line Degreaser M600 / Perfect Line Aqua Degreaser.

Artikelnummer(s)

1L Pompvloeistofspuit PL.POMP (100171)



Premium Paper

Perfect Line Premium Paper is 3-laags industriepapier op rol met een afmeting van 37 cm x 380 m. Gemaakt van 100% cellulose met zetmeel verlijming. Een rol bevat 1000 voorgeperforeerde vellen en daardoor makkelijk afscheurbaar. Pluisarm. Blauw volgens de norm HACCP.

Artikelnummer(s)

1 rol 3-laags cellulose, verlijmd PL.IP.PR (108962)



Value Paper

3-laags Value Paper gemaakt van 100% gerecyclede vezels met zetmeel verlijming. Per rol verpakt met een afmeting van 37 cm x 400 m en 1000 voorgeperforeerde vellen. Perfect Line Value Paper is pluisarm en heeft een hoge treksterkte en absorptievermogen. Makkelijk afscheurbaar van de rol. Blauw volgens de norm HACCP.

Artikelnummer(s)

1 rol 3-laags gerecyclede vezels, verlijmd PL.IP.VL (108963)

Non-Paint



Industrial Paper

1-laags industriepapier gemaakt van 100% hoogwaardige cellulose. Per rol verpakt met een afmeting van 37 cm x 1180 m. Het poetspapier is zeer zacht en pluisarm. Perfect Line Industrial Paper heeft een hoge absorptiesnelheid. Gemakkelijk af te scheuren voor gebruik.

Artikelnummer(s)

1 rol 1-laags cellulose PL.IP (108030)



Economic Paper

Het Perfect Line Economic Paper is 1-laags industriepapier op een rol met een afmeting van 25 cm x 700 m. Gemaakt van 100% gerecyclede vezels. Deze poetsdoeken zijn zeer zacht, pluisarm en hebben een hoog absorptievermogen. Per twee rollen verpakt.

Artikelnummer(s)

2 rollen 1-laags gerecyclede vezels PL.IP.EC.2 (108967)



Classic Cleaning Cloth

Deze Perfect Line poetsdoeken hebben een afmeting van 32 x 38 cm per vel en worden gebruikt voor het reinigen van o.a. oppervlakken en carrosserieonderdelen. Een rol bevat 500 voorgeperforeerde doeken en zijn daardoor makkelijk afscheurbaar. De doeken zijn sterk, zacht, pluisarm en nemen synthetische vloeistoffen zeer goed op. Deze poetsdoeken worden uitsluitend gebruikt in combinatie met oplosmiddelhoudende ontvetters. Advies: Perfect Line Degreaser M600.

Artikelnummer(s)

1 rol 1-laags nonwoven PL.CP.01 (106785)

Non-Paint



Aquasite Cleaning Wipes

Hoogwaardige aquasiet reiningsdoeken met een afmeting van 40 cm x 40 cm in een doos van 100 stuks. Te gebruiken voor het ontvetten en reinigen van o.a. oppervlakken en carrosserieonderdelen. Pluisarm. Advies: reinigen in combinatie met de Perfect Line Aqua Degreaser.




Artikelnummer(s)

100 doeken in een doos PL.AD.1 (100220)



Degreasing Wipes

Deze Perfect Line ontvettingsdoeken zijn pluisvrij, sterk en oplosmiddelbestendig. Een uitstekend reinigende werking door hun stugge karakter en absorberend vermogen. De doeken zijn 38 x 30 cm, aqua blauw van kleur, per 250 stuks verpakt en meerdere malen te gebruiken.




Artikelnummer(s)

250 stuks in een doos, vlak gelegd PL.ONTVET (108966)



Wet Cloths

360 duurzame poetsdoeken op een rol. Werken optimaal als deze vochtig worden gemaakt (bijvoorbeeld in een emmer) met een reinigingsmiddel naar keuze. Advies: Perfect Line Aqua Degreaser.



Artikelnummer(s)

6 rollen in een doos PL.WETC.01 (100238)

Non-Paint



Wet Wipes

Vochtige doekjes in een emmer voor het verwijderen van zware industriële vervuiling. Is zacht voor de handen. De doekjes zijn per 150 stuks in een afsluitbare emmer verpakt.

Artikelnummer(s)

150 doeken per emmer PL.WW.01 (107648)

Complete Sets

HS Primer Set



+



+



A óf B

Mengverhouding

Verharder

4:1 **3** HS Primer Activator

Verdunner(s)

A Uni Thinner

óf

B Uni Thinner Slow

Pag. 9

Pag. 14

Pag. 18

Quick Start Primer Set



+



+



A óf B

Mengverhouding

Verharder

5:1 **4** Quick Start Primer Activator

Verdunner(s)

A Uni Thinner

óf

B Uni Thinner Slow

Pag. 9

Pag. 15

Pag. 18

VOC Clear Coat Set



+



+



A óf B

Mengverhouding

Verharder(s)

2:1 **1** VOC Activator Fast

2 VOC Activator

Verdunner(s)

A Uni Thinner

óf

B Uni Thinner Slow


Pag. 11

Pag. 14

Pag. 18

Complete Sets

Economic VOC Clear Coat Set



Pag. 11

Pag. 15

Pag. 18

Mengverhouding

Verharder(s)

2:1



Economic VOC Activator



Economic VOC Activator Slow

Verdunner(s)



Uni Thinner

óf



Uni Thinner Slow

Quick Start Clear Coat Set



Pag. 11

Pag. 16

Pag. 18

Mengverhouding

Verharder(s)

4:1



Quick Start Activator



Quick Start Activator Slow

Verdunner(s)



Uni Thinner

óf



Uni Thinner Slow

MS Clear Coat Set (alleen voor retail)



Pag. 12

Pag. 16

Pag. 18

Mengverhouding

Verharder(s)

2:1



MS Activator

Verdunner(s)



Uni Thinner

óf



Uni Thinner Slow

Retail

Complete Sets

2K PU Topcoat High Gloss Set



óf



óf



Pag. 13

Pag. 17

Pag. 18

Mengverhouding

Verharder(s)



2K PU Activator



2K PU Activator
High Solid

Verdunner(s)



Uni Thinner

óf



Uni Thinner Slow

Contactgegevens

Perfect Line | Postbus 90117, 5000 LA TILBURG | +31(0)857441118 | info@perfectline.eu

www.perfectline.eu